

# De juiste korven voor uw machine





# Het korvenassortiment – voor elk vaatwerk de juiste korf

### Winterhalter – de specialist voor vaatwasoplossingen

- + Familiebedrijf in de derde generatie
- + Wereldwijd in meer dan 70 landen vertegenwoordigd
- + Thuis in de grootste en beste spoelkeukens
- + Professionele vaatwassystemen van voorlader tot bandtransportvaatwasmachines
- + Totaaloplossingen met machinetechniek, reinigingsmiddelen, waterbehandeling en toebehoren uit één hand

Vaatwasmachines van Winterhalter zijn een onmisbare partner in het dagelijks gebruik. Of het nu gaat om glazen, serviesgoed, bestek of ander vaatwerk – Winterhalter heeft altijd de **passende machine en de bijbehorende korf**. Het uitgebreide korvenassortiment voldoet aan alle eisen en is van **uitmuntende kwaliteit** – van het functionele design en de toepassing van hoogwaardig materiaal tot de zorgvuldige afwerking.

Naast gangbare korfmodellen ontwikkelt Winterhalter steeds nieuwe producten, die perfect op de nieuwste machine- en vaatwerkontwikkelingen zijn afgestemd. Winterhalter staat met een **overtuigend totaalconcept**, bestaande uit machinetechniek, reinigingsmiddelen, waterbehandeling en toebehoren garant voor hygiënisch schone wasresultaten.

Op pagina 6–8 is het korvenassortiment van Winterhalter in tabellen weergegeven.



Jürgen en Ralph  
Winterhalter





Het totaalconcept zorgt voor een glanzend resultaat:  
Winterhalter heeft voor elk vaatwerk de juiste korf.



# Veel goede redenen voor korven van Winterhalter

Afhankelijk van het vaatwerk moeten korven **verschillende eigenschappen** hebben, want ze dragen wezenlijk bij aan een **optimaal wasresultaat**. Zo zijn er bijvoorbeeld robuuste roestvrijstalen korven voor zware gereedschappen of speciale korven voor bestek met extra fijnmazige bodems.

De korven van Winterhalter overtuigen door een **consequent systeem** en hoge kwaliteit – van **modulaire opbouw** en het **open korfdesign** tot het gemak bij **opslag en transport**. Bovendien bieden de korven de mogelijkheid voor optimale vulling, waardoor u bedrijfskosten bespaart.



### Modulaire opbouw

De korven kunnen in de **hoogte en vakindeling individueel** aan de maten van uw glazen en serviesgoed worden aangepast. Dit is vooral handig bij glazen. Wanneer de korfhoogte op de hoogte van het glas is afgestemd, ontstaat er **minder glasbreuk**.



### Hygiëne door open design

Het open design van de korven zorgt voor een perfect wasresultaat door een **ideale water- en luchtcirculatie**. Het vaatwerk droogt sneller en er zijn minder plaatsen waar water blijft staan. **Uw glazen zijn binnen de kortste tijd weer klaar voor gebruik**. Voor het spoelkeukenpersoneel heeft de open korf andere voordelen: Hij is **makkelijk te pakken en comfortabel te dragen**.



### Perfect opslag- en transportsysteem

In de stapelbare korven van Winterhalter wordt uw vaatwerk goed bewaard. Het **geringe gewicht** vereenvoudigt **transport en gebruik**. Transportwagens ondersteunen bij een **veilige en flexibele logistiek van uw serviesgoed**. Bij langere opslag houdt de afdekcap van vinyl uw serviesgoed stofvrij en daardoor altijd klaar voor gebruik. **Opnieuw wassen vlak voor het gebruik wordt overbodig**.




### Rendement

Met korven van Winterhalter kunt u definitief **geld besparen**, want hoge kwaliteit maakt voortdurend **vervangen overbodig**. Perfect passende korven verminderen beschadigingen aan het vaatwerk. Daardoor worden de uitgaven aan vaak dure aanvullingen gereduceerd. Dankzij het optimale wasresultaat is meermaals wassen niet nodig. **U spaart bronnen** zoals stroom, water, reinigingsmiddel en naglansmiddel – daardoor **dalen uw bedrijfskosten**.




## Welk materiaal voor welke toepassing?




### Kunststof korven

Kunststof korven zijn vooral ideaal voor de **organisatie van grote hoeveelheden serviesgoed en glazen**. Ze zijn licht, stapelbaar en duurzaam. De **verschillende kleuren kunststof** voor bovenframe en vakindelingen ondersteunen u bij het **sorteer- en opslagsysteem**. Kunststof korven zijn bijzonder geschikt voor het gebruik in korventransportvaatwasmachines.



### Gerilsaneerde draadkorf

Gerilsaneerde draadkorven hebben een uitstekend **waterdoorlatingsvermogen**, waardoor de wasstraal zo goed als ongehinderd tegen het vaatwerk spuit. Gerilsaneerde draadkorven hebben een **robuuste kunststofcoating**, die het vaatwerk beschermt tegen beschadigingen. Let op: deze korven kunnen alleen leeg worden gestapeld en zijn niet geschikt voor gebruik in transportvaatwasmachines.



### Roestvrijstalen korven

Roestvrijstalen korven worden alleen in gereedschappenwasmachines voor pannen, platen en gereedschap gebruikt. De extra **robuuste constructie** en speciale bodestructuur zijn speciaal voor **groot en zwaar vaatwerk** ontworpen.



# Korf en vaatwasmachine – overzicht

	Vaatwasmachineseries											
	UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500* / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	STR	MT	
<b>GLAZEN</b>												
<b>Glazenkorven van gerilsaneerde draad (pagina 13)</b>												
<b>Maat S</b>												
Zonder rijen	+											
3 rijen	+											
Indelingsbeugel voor 3 rijen, 3 glazen	+											
4 rijen	+											
Indelingsbeugel voor 4 rijen, 4 glazen	+											
Opzetstuk voor 4 rijen, 4 glazen	+											
4 rijen met opzetstuk, 16 glazen	+											
<b>Maat M</b>												
3 rijen		+	+	+								
Opzetstuk voor 3 rijen, 12 glazen		+	+	+								
3 rijen met opzetstuk, 12 glazen		+	+	+								
4 rijen, hoogte 105 mm		+	+	+								
4 rijen, hoogte 208 mm		+	+	+								
4 rijen, hoogte 166 mm		+	+	+								
Opzetstuk voor 4 rijen, 20 glazen		+	+	+								
4 rijen met opzetstuk, 20 glazen		+	+	+								
<b>Maat L</b>												
Zonder rijen		+	+	+	+	+	+					
4 rijen, hoogte 104 mm		+	+	+	+	+	+					
4 rijen, hoogte 165 mm		+	+	+	+	+	+					
Indelingsbeugel voor 4 rijen, 4 glazen		+	+	+	+	+	+					
5 rijen		+	+	+	+	+	+					
Indelingsbeugel voor 5 rijen, 5 glazen		+	+	+	+	+	+					
Opzetstuk voor 5 rijen, 25 glazen		+	+	+	+	+	+					
5 rijen met opzetstuk, 25 glazen		+	+	+	+	+	+					
Brillenkorf voor 3D-brillen		+	+	+								
<b>Glazenkorven van kunststof (pagina 14–15)</b>												
<b>Maat S</b>												
9 glazen, GH 120 mm	+											
9 glazen, GH 160 mm, rood	+											
9 glazen, GH 240 mm, geel	+											
16 glazen, GH 120 mm	+											
16 glazen, GH 160 mm, rood	+											
16 glazen, GH 240 mm, geel	+											
25 glazen, GH 120 mm	+											
25 glazen, GH 160 mm, rood	+											
25 glazen, GH 240 mm, geel	+											
<b>Maat L</b>												
9 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
9 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
9 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
9 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
9 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+
16 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
16 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
16 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
16 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
16 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+
20 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
20 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
20 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
20 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
20 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+
25 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
25 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
25 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
25 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
25 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+

	Vaatwasmachineserie											
	UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500* / PT-M	PT-L / PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	STR	MT	
<b>Aanbevolen korf</b>												
<b>Glazenkorven van kunststof (pagina 14–15)</b>												
<b>Maat L</b>												
30 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
30 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
30 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
30 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
30 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+
36 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
36 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
36 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
36 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
36 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+
49 glazen, GH 70 mm		+	+	+	+	+	+				+	+
49 glazen, GH 110 mm, rood		+	+	+	+	+	+				+	+
49 glazen, GH 160 mm, geel		+	+	+	+	+	+				+	+
49 glazen, GH 210 mm, groen		+	+	+	+	+	+				+	+
49 glazen, GH 240 mm, blauw		+	+	+	+	+	+				+	+
<b>BESTEK</b>												
<b>Bestek- en kleingoodkorven (pagina 15)</b>												
Maat S	+											
Maat M, hoogte 80 mm		+	+	+								
Maat M, hoogte 154 mm		+	+	+								
Maat L		+	+	+	+		+					
Maat XL							+					
<b>Bestekbekerdrager</b>												
Maat S, voor 6 bestekbekers	+											
Maat S, incl. 6 bestekbekers	+											
Maat L, voor 9 bestekbekers		+	+	+	+	+	+					
Maat L, incl. 9 bestekbekers		+	+	+	+	+	+					
<b>Bordenkorven (pagina 16)</b>												
<b>Gerilsaneerd draadwerk</b>												
Maat M, 6 rijen		+	+	+								
Maat L, 6 rijen		+	+	+	+	+	+					
Maat L, 8 rijen		+	+	+	+	+	+					
<b>Draadrooster, trapeze</b>												
Maat XL, 6 rijen							+	+				
Maat XL, 8 rijen							+	+				
Maat XL, 8 rijen, breedte 615 mm							+	+				
<b>Kunststof</b>												
Maat S, 10 rijen	+											
Maat L, 7 of 8 rijen		+	+	+	+	+	+				+	+
Maat L, 8 rijen, vingerkorf		+	+	+	+	+	+				+	+
Maat L, 9 rijen, vingerkorf		+	+	+	+	+	+				+	+
Maat L, 9 rijen, draadinzet		+	+	+	+	+	+				+	+
Maat XL, 11 rijen, vingerkorf							+				+	+
<b>SERVIESGOED</b>												
<b>Bistro-combikorven (pagina 17)</b>												
Maat S	+											
Maat S, kunststof	+											
Maat L		+	+	+	+	+	+					
Maat L, dubbelkorfsysteem voor UC-serie			+	+								
Maat L, dubbelkorfsysteem voor PT-serie						+	+					
<b>Flessenspoelkorf (pagina 17)</b>												
Maat S	+											
Maat L		+	+	+								
<b>Flessenspoelkorf met flessenspoelkorfadapter</b>												
Maat S	+											
Maat L		+	+	+								
<b>Koppenkorven (pagina 18)</b>												
Maat S, 4 rijen	+											
Maat M, 4 rijen		+	+	+								
Maat L, 5 rijen		+	+	+	+	+	+					
Maat L, 5 rijen, draadinzet		+	+	+	+	+	+				+	+
Maat L, 5 rijen, draadinzet (bestanddeel dubbelkorf)						+	+					
<b>Basiskorven van kunststof (pagina 18)</b>												
Maat S	+											
Maat S, hoogte 160 mm	+											
Maat L, fijnmazig		+	+	+	+	+	+	+			+	+
Maat L, hoogte 105 mm		+	+	+	+	+	+	+			+	+
Maat L, hoogte 147 mm		+	+	+	+	+	+	+			+	+

	Actuele modellen	Oudere modellen
<b>Korfmaat S</b>	UC-S serie	GS 202-serie, GS 402-serie, GS 23, GS 24
<b>Korfmaat M</b>	UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie	GS 215-serie, GS 300-serie, GS 7, GS 9, GS 10, GS 22, GS 25, GS 27, GS 28, GS 29, GS 32, GS 40, GS 41, GS 42
<b>Korfmaat L</b>	UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie	GS 500-serie, GS 215-serie, GS 300-serie, GS 8, GS 10/2, GS 12, GS 14, GS 15, GS 29, GS 34, GS 41, GS 42, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100, WKT 1000, WKT 1200, WKT5
<b>Korfmaat XL</b>	PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)	GS 515-serie, GS 61, GS 71, GS 72, GS 81, GS 90, GS 100

	Vaatwasmachineseries												
	UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL	PT-500*1/ PT-M	PT-L/ PT-XL	GS 630	UF-M / UF-L	UF-XL	STR	MT		
<b>SERVIESGOED</b>	<b>Basiskorven van kunststof (pagina 18)</b>												
	Maat L, hoogte 197 mm		+	+	+	+	+				+	+	
	Maat L, hoogte 247 mm		+	+	+	+	+				+	+	
	Maat L, 1 zijde open		+	+	+	+	+				+	+	
	Maat L, spoelkooi		+	+	+	+	+		+	+	+	+	
Maat XL, hoogte 120 mm						+				+	+		
<b>TOEBEHOREN VOOR KORVEN EN GEREEDSCHAP</b>	<b>Platen- en bladkorven (pagina 19)</b>												
	Maat L, 6 rijen				+	+	+						
	Maat L, 9 rijen, 1 zijde open				+	+	+				+	+	
	Maat L, 9 rijen, 1 zijde open, vingerkorf				+	+	+				+	+	
	Maat L, 9 rijen, 1 zijde open, vingerkorf, hoekinvoer					+	+				+	+	
	Maat XL, 8 rijen					+	+				+	+	
	Maat XL, 10 of 12 rijen						+				+	+	
	<b>Gereedschappenkorven (pagina 19)*2</b>												
	Maat S							+					
	Maat M / L								+				
	Maat XL									+			
	<b>Toebehoren voor korven (pagina 20–21)</b>												
	<b>Glazen / koppen</b>												
	Zigzag-deler, maat S	+											
	Koppeninzet, maat S	+											
	Koppeninzet, maat L		+	+	+	+	+	+				+	+
	Afdekrooster, maat L		+	+	+	+	+					+	+
	Schuinsteller, enkel/dubbel												
	Adapter voor glazenkorf							+					
	<b>Bestek</b>												
	Bestekbeker	+	+	+	+	+	+					+	+
	Bestekbeker, 3 vakken	+	+	+	+	+	+					+	+
	Bestekbeker, 4 vakken	+	+	+	+	+	+					+	+
	Bestekbeker, 7 vakken		+	+	+	+	+					+	+
	Bestekbeker, 8 vakken			+	+	+	+					+	+
	<b>Borden</b>												
	Bordeninzet, maat S, 10 rijen	+											
	Bordeninzet, maat L, 9 rijen		+	+	+	+	+	+				+	+
	<b>Gereedschappen</b>												
	<b>Platen- en bladenzet</b>												
	5 rijen				+	+	+	+				+	+
	9 rijen				+	+	+	+				+	+
<b>Universele inzet voor platen en bladen</b>													
5 rijen							+	+	+				
6 rijen								+	+				
12 rijen							+	+	+				
<b>Bakkersinzet voor</b>													
Baguettekorf								+					
Taartringen								+	+				
Spuitzak								+	+				
Slagersinzet voor snijplanken en messen, 5 rijen								+	+				
Inzetbeugel voor euronormbakken								+					
Flexibele roosters								+	+				
<b>Mobiele toebehoren</b>													
<b>Korventransportwagens</b>													
zonder duwstang		+	+	+	+	+					+	+	
met duwstang		+	+	+	+	+					+	+	
voor UF-M / UF-L								+					
voor UF-XL									+				
<b>Overig</b>													
<b>Tussenbodems</b>													
voor UF-M / UF-L								+					
voor UF-XL									+				

\*2

	Actuele modellen	Oudere modellen
<b>Gereedschappenkorf maat S</b>	GS 630	GSR 36
<b>Gereedschappenkorf maat M / L</b>	UF-M / UF-L	GS 640, GS 650
<b>Gereedschappenkorf maat XL</b>	UF-XL	GS 660

De korfmaten gelden ook voor de Energy-uitvoeringen van elke machineserie.

\*1 Niet in alle landen verkrijgbaar.





## Voor elk glas de perfecte korf

De juiste korf draagt wezenlijk bij aan een optimaal was- en droogresultaat van uw glazen. Bovendien worden ze beschermd tegen beschadigingen waardoor de levensduur duidelijk wordt verhoogd. **Op de beide pagina's hiernaast kunt u uw glazen meten – de juiste korf vindt u op pagina 13 – 15.**

### Toelichting

**Zo bepaalt u de vereiste vakgrootte:**


- Kies voor **gerilsaneerde draadkorven of kunststof korven.**
- Zet het glas **centraal** op de **diametercirkels (1.)** voor kwadratische vakindelingen of **eventueel op de rechthoekige vakindelingen (2.)**.
- De relevante vakgrootte herkent u, wanneer u **direct van boven op het glas kijkt**. Afhankelijk van de vorm kan dit de voet, de kelk van het glas of eventueel het oor zijn.

**Zo bepaalt u de korfhoogte:**



Meet de **hoogte** van het glas met de aan de rechter rand **afgebeelde liniaal**.

**Let op:**


Kunststof glazenkorven zijn alleen **stapelbaar**, wanneer u **uitsluitend glazen** erin plaatst die de aangegeven maximale glashoogte niet overschrijden. Gerilsaneerde draadkorven kunnen alleen leeg worden opgestapeld. **Informatie over de passende glashoogtes vindt u op pagina 13 – 15. Speciale hoogtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.**



Glashoogte [mm]



## Glazenkorven van gerilsaneerde draad




alle gegevens  
in [mm]

100

50

Glashoogte [mm]



146

112

88


82

73

63

200

150



1. Glasdiameter [mm]  
(kwadratische vakken)

Korfmaat L  
Korfmaat S

## Glazenkorven van kunststof

88 x 112

100

73 x 88



2. Glasbreedte [mm]  
(rechthoekige vakken)

Korfmaat L

73 x 88

88 x 112

50

50

100

alle gegevens  
in [mm]



## Glazenkorven

Met hun **open constructie** dragen de glazenkorven van Winterhalter bij aan een optimaal wasresultaat. De exact op glashoogte en -diameter afgestemde korven zorgen voor **maximale veiligheid** van uw glazen.

Winterhalter raadt aan bij glazen kunststof gecoate **of gerilsaneerde draadkorven te gebruiken**. Door het hoge waterdoorlatingsvermogen en de schuine stand van de glazen garanderen deze korven **de beste was- en droogresultaten**. **Bij hoge glazen zijn indelingsbeugels of opzetstukken toepasbaar**. In de vakken die daardoor ontstaan worden uw glazen optimaal beschermd tegen glasbreuk. **Deze korven kunnen alleen leeg worden gestapeld en zijn niet geschikt voor gebruik in transportaatwasmachines**.

**Kunststof glazenkorven** worden afhankelijk van de glasdiameter van een **gekleurde vakindeling voorzien**. Een ander onderscheid biedt het **gekleurde topframe**, dat door de glashoogte wordt bepaald. Dit sorteer- en opslagsysteem maakt een **optimale logistiek van serviesgoed mogelijk**. Bovendien kunnen kunststof glazenkorven met extra inzetstukken aangevuld worden, waardoor de glazen kunnen worden schuingezet. Hierdoor wordt verhinderd dat water in de voetjes van de glazen blijft staan – de glazen kunnen volledig drogen.

## Glazenkorven van gerilsaneerde draad

Glazenkorven Maat S	Binnenwerkse rijenmaat/ vakgrootte [mm]	Maten [mm]	Artikelnr.
Zonder rijen	–	400 x 400 x 150	55 01 268
3 rijen	120	400 x 400 x 155	85 000 471
Indelingsbeugel voor 3 rijen, 3 glazen	120 x 125		85 000 481
4 rijen	90	400 x 400 x 155	55 01 178
Indelingsbeugel voor 4 rijen, 4 glazen	90 x 85		85 000 443
Opzetstuk voor 4 rijen, 16 glazen	90 x 90	400 x 400 x 100	36 01 207
4 rijen met opzetstuk, 16 glazen	90 x 90	400 x 400 x 255	55 01 219



55 01 268



85 000 471

Glazenkorven Maat M	Binnenwerkse rijenmaat/ vakgrootte [mm]	Maten [mm]	Artikelnr.
3 rijen	130	500 x 440 x 150	55 01 201
Opzetstuk voor 3 rijen, 12 glazen	130 x 110	500 x 440 x 73	36 01 202
3 rijen met opzetstuk, 12 glazen	130 x 110	500 x 440 x 223	55 01 218
4 rijen, hoogte 105 mm	90	500 x 430 x 105	55 01 179
4 rijen, hoogte 208 mm	95	500 x 430 x 208	55 01 072
4 rijen, hoogte 166 mm	90	500 x 430 x 166	55 01 180
Opzetstuk voor 4 rijen, 20 glazen	90 x 110	500 x 430 x 100	36 01 200
4 rijen met opzetstuk, 20 glazen	90 x 110	500 x 430 x 266	55 01 217



85 000 471 + indelingsbeugel 85 000 481



55 01 179

Glazenkorven Maat L	Binnenwerkse rijenmaat/ vakgrootte [mm]	Maten [mm]	Artikelnr.
Zonder rijen	–	500 x 500 x 152	55 01 255
4 rijen, hoogte 104 mm	115	500 x 500 x 104	55 01 061
4 rijen, hoogte 165 mm	110	500 x 500 x 165	85 000 449
Indelingsbeugel voor 4 rijen, 4 glazen	110 x 110		85 000 450
5 rijen, hoogte 165 mm	90	500 x 500 x 165	85 000 436
Indelingsbeugel voor 5 rijen, 5 glazen	90 x 90		85 000 442
Opzetstuk voor 5 rijen, 25 glazen	90 x 90	500 x 500 x 100	36 01 208
5 rijen met opzetstuk, 25 glazen	90 x 90	500 x 500 x 280	55 01 271
Brillenkorf voor 3D-brillen	–	500 x 500 x 220	85 000 620



55 01 217



55 01 061

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie  
 Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie  
 Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie  
 Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.

## Glazenkorven van kunststof



85 000 214



85 000 215



55 01 246



55 01 220



55 01 224



55 01 228

Glazenkorven Maat S	Vakgrootte [mm]	Maximale glas- hoogte [mm]	Maten [mm]	Artikelnr.
9 glazen	112 x 112	120	400 x 400 x 160	85 000 212
9 glazen, rood	112 x 112	160	400 x 400 x 197	85 000 213
9 glazen, geel	112 x 112	240	400 x 400 x 277	85 000 214
16 glazen	82 x 82	120	400 x 400 x 160	85 000 215
16 glazen, rood	82 x 82	160	400 x 400 x 197	85 000 216
16 glazen, geel	82 x 82	240	400 x 400 x 277	85 000 217
25 glazen	63 x 63	120	400 x 400 x 160	85 000 218
25 glazen, rood	63 x 63	160	400 x 400 x 197	85 000 219
25 glazen, geel	63 x 63	240	400 x 400 x 277	85 000 220

Glazenkorven Maat L	Vakgrootte [mm]	Maximale glas- hoogte [mm]	Maten [mm]	Artikelnr.
9 glazen	146 x 146	70	500 x 500 x 107	55 01 246
9 glazen, rood	146 x 146	110	500 x 500 x 147	55 01 232
9 glazen, geel	146 x 146	160	500 x 500 x 197	55 01 233
9 glazen, groen	146 x 146	210	500 x 500 x 247	55 01 234
9 glazen, blauw	146 x 146	240	500 x 500 x 277	85 000 739
16 glazen	112 x 112	70	500 x 500 x 107	55 01 250
16 glazen, rood	112 x 112	110	500 x 500 x 147	55 01 220
16 glazen, geel	112 x 112	160	500 x 500 x 197	55 01 221
16 glazen, groen	112 x 112	210	500 x 500 x 247	55 01 222
16 glazen, blauw	112 x 112	240	500 x 500 x 277	85 000 739
20 glazen	112 x 88	70	500 x 500 x 107	55 01 243
20 glazen, rood	112 x 88	110	500 x 500 x 147	55 01 223
20 glazen, geel	112 x 88	160	500 x 500 x 197	55 01 224
20 glazen, groen	112 x 88	210	500 x 500 x 247	55 01 225
20 glazen, blauw	112 x 88	240	500 x 500 x 277	85 000 740
25 glazen	88 x 88	70	500 x 500 x 107	36 02 235
25 glazen, rood	88 x 88	110	500 x 500 x 147	36 02 220
25 glazen, geel	88 x 88	160	500 x 500 x 197	36 02 221
25 glazen, groen	88 x 88	210	500 x 500 x 247	36 02 222
25 glazen, blauw	88 x 88	240	500 x 500 x 277	85 000 741
30 glazen	88 x 73	70	500 x 500 x 107	55 01 244
30 glazen, rood	88 x 73	110	500 x 500 x 147	55 01 226
30 glazen, geel	88 x 73	160	500 x 500 x 197	55 01 227
30 glazen, groen	88 x 73	210	500 x 500 x 247	55 01 228
30 glazen, blauw	88 x 73	240	500 x 500 x 277	85 000 742

**U kunt kunststof glazenkorven alleen opstapelen als de maximale glashoogte in acht wordt genomen.**

### Speciale hoogtes op aanvraag.

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie

Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie

Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie

Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.

## Glazenkorven van kunststof

Glazenkorven Maat L	Vakgrootte [mm]	Maximale glas- hoogte [mm]	Maten [mm]	Artikelnr.
36 glazen	73 x 73	70	500 x 500 x 107	36 02 236
36 glazen, rood	73 x 73	110	500 x 500 x 147	36 02 223
36 glazen, geel	73 x 73	160	500 x 500 x 197	36 02 224
36 glazen, groen	73 x 73	210	500 x 500 x 247	36 02 225
36 glazen, blauw	73 x 73	240	500 x 500 x 277	85 000 743
49 glazen	63 x 63	70	500 x 500 x 107	55 01 245
49 glazen, rood	63 x 63	110	500 x 500 x 147	55 01 229
49 glazen, geel	63 x 63	160	500 x 500 x 197	55 01 230
49 glazen, groen	63 x 63	210	500 x 500 x 247	55 01 231
49 glazen, blauw	63 x 63	240	500 x 500 x 277	85 000 744



36 02 224



55 01 231

U kunt kunststof glazenkorven alleen opstapelen als de maximale glashoogte in acht wordt genomen.

Speciale hoogtes op aanvraag.

## Bestek- en kleingoedkorven

De bestek- en kleingoedkorven van Winterhalter hebben een **fijnmazige bodem**. Verschillende korfhoogtes maken een optimale afstemming op het vaatwerk mogelijk. Kenmerkend voor deze korven is dat ze **geen vakverdeling** hebben en daardoor vrij kunnen worden gevuld. Winterhalter adviseert om **bestek rechtopstaand te wassen** in zogenaamde **bestekbekers**, om een perfect resultaat te bereiken. Zorg ervoor dat de bestekbekers met verschillende bestekdelen worden gevuld. Te veel gelijke delen zorgen voor overlappings die een volledige reiniging verhinderen.



Bestek- en kleingoedkorven	Vaatwerk	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S	Bestek, kleingoed	400 x 400 x 125	Draad	55 01 166
Maat M, hoogte 80 mm	Bestek, kleingoed	500 x 420 x 80	Draad	55 01 018
Maat M, hoogte 154 mm	Bestek, kleingoed	500 x 430 x 154	Draad	55 01 198
Maat L	Bestek, kleingoed	500 x 500 x 66	Draad	55 01 059
Maat XL	Bestek, kleingoed	644 x 502 x 65	Draad	55 01 265



55 01 198

Bestekkorven voor kokers	Vaatwerk	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S, voor 6 bestekbekers	Bestek	400 x 400 x 112	Draad	85 000 604
Maat S, incl. 6 bestekbekers	Bestek	400 x 400 x 112	Draad	85 000 040
Maat L, voor 9 bestekbekers	Bestek	500 x 500 x 145	Draad	85 000 605
Maat L, incl. 9 bestekbekers	Bestek	500 x 500 x 145	Draad	85 000 041




85 000 041

Overige bestekbekers vindt u onder de rubriek toebehoren voor korven, pagina 20.

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie  
 Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie  
 Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie  
 Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.



## Bordenkorven

Het open design van de bordenkorven zorgt voor **maximaal waterdoorlatingsvermogen**. Rijen of vingers richten de borden in een optimale positie. Om bronnen te sparen en de capaciteit van de vaatwasmachine volledig te benutten, dienen de korven **zo compleet mogelijk te worden gevuld**. Bij een korfafmeting van maat L (500 mm x 500 mm) kunt u bijvoorbeeld in elke rij twee borden met een diameter van max. 24 cm plaatsen. Om overlapping van borden te vermijden, dienen binnen een rij **borden met grotere diameters gecombineerd te worden met kleinere borden**.



55 01 170

Vulling maat M en maat L: 2 borden max. Ø 24 cm

Bordenkorven, gerilsaneerd draadwerk	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat M, 6 rijen	70	500 x 420 x 105	Draad	55 01 001
Maat L, 6 rijen	73	500 x 500 x 92	Draad	55 01 171
Maat L, 8 rijen	54	500 x 500 x 92	Draad	55 01 170

Vulling maat XL, 6 en 8 rijen: 2 borden max. Ø 30 cm

Vulling maat XL, 8 rijen (55 01 267): 2 borden max. Ø 31 cm



55 01 267

Bordenkorven, gerilsaneerd draadwerk, trapeze	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat XL, 6 rijen	73	545 x 500 x 92	Draad	55 01 173
Maat XL, 8 rijen	54	545 x 500 x 92	Draad	55 01 172
Maat XL, 8 rijen, breedte 615 mm	52	615 x 500 x 128	Draad	55 01 267



55 01 0000

Vulling maat S, 10 rijen: 1 bord max. Ø 23 cm + 1 bord max. Ø 15 cm

Vulling maat L, 7 of 8 rijen: 15 borden totaal max. Ø 26 cm

Vulling maat L, 9 rijen: 2 borden max. Ø 24 cm



85 000 533

Bordenkorven, kunststof	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S, 10 rijen	30	400 x 400 x 65	Kunststof	55 01 0000
Maat L, 7 of 8 rijen (verspringend)	40	500 x 500 x 130	Kunststof	85 000 533
Maat L, 6 of 8 rijen Vingerkorf	70 of 52	500 x 500 x 105	Kunststof	36 02 208
Maat L, 6 of 9 rijen Vingerkorf	70 of 45	500 x 500 x 105	Kunststof	36 02 259
Maat L, 9 rijen Draadinzet	37	500 x 500 x 130	Kunststof, Draadinzet	55 01 270
Maat XL, 11 rijen Bordenkorf	45	600 x 500 x 120	Kunststof	30 000 772
Maat XL, 8 of 9 rijen Vingerkorf	60 of 45	570 x 500 x 105	Kunststof	30 011 785

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie

Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie

Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie

Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.





## Bistro-combikorven

De bistro-combikorven van Winterhalter zijn bijzonder geschikt voor het **gecombineerd wassen** van **glazen, kopjes, borden, bestek en kleine artikelen**. De bistro-combikorven zijn verkrijgbaar met verschillende vakindelingen en bieden een grote flexibiliteit. Dankzij verschillende afstanden tussen rijen kan het vaatwerk veilig worden geplaatst. Voor het wassen van bestek is het gebruik van **bestekbekers** aangeraden. Daarmee is een glanzend wasresultaat gegarandeerd.

Bistro-combikorven	Vaatwerk	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S	Bestek, borden, glazen, koppen	400 x 420 x 92	Draad	55 01 266
Maat S, kunststof	Bestek, borden, glazen, koppen	400 x 400 x 145	Kunststof	36 02 111
Maat L	Bestek, borden, glazen, koppen	500 x 500 x 92	Draad	85 000 444
Maat L	Bestek, borden, glazen, koppen	500 x 500 x 165	Draad	85 000 612
Maat L, dubbelkorfsysteem voor UC-serie	Bestek, borden, glazen, koppen	500 x 500 x 260	Draad	85 000 042
Maat L, dubbelkorfsysteem voor PT-serie	Bestek, borden, glazen, koppen	500 x 500 x 282	Draad	80 004 798

Passende bestekbekers vindt u onder de rubriek toebehoren voor korven, pagina 20.

Flessenspoelkorf	Vaatwerk	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S	flessen	400 x 400 x 200	kunststof / roestvrij staal	60 002 491
Maat L	flessen	500 x 500 x 200	kunststof / roestvrij staal	60 002 091

Flessenspoelkorf met flessenspoelkorfadapter	Vaatwerk	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S	flessen	400 x 400 x 200	kunststof / roestvrij staal	60 002 408
Maat L	flessen	500 x 500 x 200	kunststof / roestvrij staal	60 002 062

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie  
 Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie  
 Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie  
 Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.



55 01 266



36 02 111



85 000 444



80 004 798



60 002 062



## Koppenkorven

De koppenkorven van Winterhalter hebben het voordeel dat ze een **open constructie** en **schuine korfbodems** hebben. Daardoor loopt het naspelwater optimaal weg en blijft het niet in diepe bodems van koppen staan. Dit zorgt voor een optimaal was- en droogresultaat. Doorgaande rijen zonder vakindeling bieden de mogelijkheid voor een **individuele vulling**.



Koppenkorf 36 02 109



Koppenkorf 55 01 019



Koppenkorf 85 000 695

Koppenkorven	Rijenmaat [mm]	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S, 4 rijen	85	400 x 400 x 65	Kunststof	36 02 109
Maat M, 4 rijen	100	500 x 425 x 115	Draad	55 01 019
Maat L, 5 rijen	95	500 x 500 x 117	Draad	55 01 197
Maat L, 5 rijen, Draadinzet	70 – 90	500 x 500 x 104	Kunststof, Draadinzet	55 01 269
Maat L, 5 rijen, (bestanddeel dubbelkorf)	95	500 x 500 x 190	Kunststof, Draadinzet	85 000 695



## Basiskorven

De basiskorven van Winterhalter hebben **grofmazige bodems** en zorgen door hun uitstekend **waterdoorlatingsvermogen** voor een optimaal wasresultaat. Afhankelijk van het vaatwerk kunnen de basiskorven met speciaal ontwikkelde **inzetstukken worden gecombineerd**. Hierdoor zijn deze korven geschikt voor **flexibel gebruik** en door **verschillende korfhoogtes** altijd afgestemd op uw wensen. Informatie over inzetstukken voor de basiskorven vindt u in de rubriek toebehoren voor korven, pagina 20–21.



36 02 243



85 000 363

Basiskorven, kunststof	Combineerbaar met	Maten [mm]	Artikelnr.
Maat S	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	400 x 400 x 65	36 02 113
Maat S, hoogte 160 mm	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	400 x 400 x 160	36 02 114
Maat L, fijnmazig	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	500 x 500 x 105	36 02 210
Maat L, hoogte 105 mm	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	500 x 500 x 105	36 02 209
Maat L, hoogte 147 mm	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	500 x 500 x 147	36 02 243
Maat L, hoogte 197 mm	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	500 x 500 x 197	36 02 244
Maat L, hoogte 247 mm	Toebehoren voor korven: Glazen/koppen, borden (pag. 20–21)	500 x 500 x 247	36 02 245
Maat L, 1 zijde open	Toebehoren voor korven: Gereedschappen (pag. 21)	500 x 500 x 105	85 000 552
Maat L, spoelkooi		500 x 500 x 200	85 000 363
Maat XL, hoogte 120 mm		600 x 500 x 120	30 000 771

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie

Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie

Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie

Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.

## Platen- en bladenkorven

De platen- en bladenkorven van Winterhalter zijn in **verschillende uitvoeringen** verkrijgbaar. Winterhalter biedt de optimale oplossing. Het maakt niet uit of bladen of horecanorm-houders worden gewassen. Zowel **vingers als metalen beugels** vergemakkelijken de **optimale positionering** van het vaatwerk in deze korven. De daardoor bereikte schuine stand vermijdt dat water blijft staan en draagt hierdoor wezenlijk bij aan een perfect was- en droogresultaat. Andere inzetstukken voor platen- en bladen vindt u in de rubriek toebehoren voor korven, pagina 20–21.



Platen- en bladenkorven	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat L, 6 rijen	42	500 x 500 x 182	Roestvrij staal	85 000 037
Maat L, 9 rijen, 1 zijde open	40	500 x 500 x 125	Kunststof, Roestvrijstalen inzet	85 000 551
Maat L, 9 rijen, 1 zijde open, vingerkorf	45	500 x 500 x 105	Kunststof	30 011 787
Maat L, 9 rijen, 1 zijde open, vingerkorf, hoekinvoer	45	500 x 500 x 148	Kunststof	30 011 786
Maat XL, 8 rijen	52	586 x 500 x 161	Kunststof Roestvrijstalen opzetstuk	85 000 111
Maat XL, 10 of 12 rijen	30	600 x 500 x 120	Kunststof	30 000 770
Maat XL, 10 of 12 rijen, 2 zijde open	30	600 x 500 x 120	Kunststof	85 000 694

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie

Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie

Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie

Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy en ClimatePlus uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.



85 000 551



85 000 111

## Gereedschappenkorven

De gereedschappenkorven van Winterhalter worden speciaal voor de gereedschapenwasmachineserie van Winterhalter gemaakt. Door de **open en solide roestvrijstalen constructie** kunnen zware gereedschappen zoals pannen en ander groot keukengerei hygiënisch worden gewassen. **Speciale glij-elementen** vergemakkelijken het in- en uitschuiven van de korven, vooral bij zwaar vaatwerk.



Gereedschappenkorven	Combineerbaar met	Binnenmaten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Maat S	Toebehoren voor korven: Gereedschappen (pag. 21)	650 x 500 x 65	Roestvrij staal	85 000 537
Maat M / L	Toebehoren voor korven: Gereedschappen (pag. 21)	612 x 672 x 134	Roestvrij staal	65 006 235
Maat XL	Toebehoren voor korven: Gereedschappen (pag. 21)	1305 x 672 x 134	Roestvrij staal	65 006 251

Gereedschappenkorf maat S

is geschikt voor: GS 630

Gereedschappenkorf maat M / L

is geschikt voor: UF-M / UF-L

Gereedschappenkorf maat XL

is geschikt voor: UF-XL

De korfmaten gelden ook voor de Energy-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.



85 000 537



65 006 251



## Toebehoren voor korven

De bij het korvenassortiment passende toebehoren vergemakkelijken **opslag, handling en transport** van uw vaatwerk. Van koppeninzet tot het spuitzakkenrek: de toebehoren van Winterhalter bieden **individuele oplossingen en toepassingsmogelijkheden** voor verschillend vaatwerk.



36 02 209 + inzet 55 01 264



85 000 447



36 02 241 + 36 02 242



85 000 531



36 02 261



85 000 512

Toebehoren voor korven, glazen/koppen	Combineerbaar met	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Zigzag-deler, maat S	Basiskorf, maat S (pag. 18)	390 x 43 x 3	Kunststof	36 02 124
Koppeninzet, maat S	Basiskorf, maat S (pag. 18)	365 x 55 x 15	Kunststof	36 02 122
Koppeninzet, maat L	Basiskorf, maat L (pag. 18)	455 x 445 x 65	Draad	55 01 264
Afdekrooster, maat L	Basiskorf, maat L (pag. 18)	465 x 465 x 6	Roestvrij staal	85 000 447
Schuinsteller, enkel	Kunststof glazenkorf, maat L (pag. 14–15)	–	Kunststof	36 02 241
Schuinsteller, dubbel	Kunststof glazenkorf, maat L (pag. 14–15)	–	Kunststof	36 02 242
Schuinsteller voor Glazen	Glazenkorven 600 x 400 mm voor GS 630	650 x 470 x 150	Roestvrij staal	85 000 531

Toebehoren voor korven, bestek	Combineerbaar met	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Bestekbeker	Bestekbekerdrager (pag. 15)	106 x 106 x 138	Kunststof	36 02 261
Bestekbeker	Basiskorf, maten S, L (pag. 18)	105 x 105 x 130	Kunststof	36 02 271
Bestekbeker, 3 vakken	Basiskorf, maten S, L (pag. 18)	220 x 70 x 110	Kunststof	36 02 128
Bestekbeker, 4 vakken	Ideaal met bistro-combikorf, maat S (pag. 17)	230 x 50 x 102	Draad	36 01 009
Bestekbeker, 7 vakken	Basiskorf, maat L (pag. 18)	430 x 50 x 103	Kunststof	55 01 007
Bestekbeker, 8 vakken	Basiskorf, maat L (pag. 18)	440 x 210 x 260	Kunststof	36 02 258

Toebehoren voor korven, borden	Combineerbaar met	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Bordeninzet maat S, 10 rijen	Basiskorf, maat S (pag. 18)	30	Kunststof	36 02 123
Bordeninzet maat L, 9 rijen	Basiskorf, maat L (pag. 18)	37	Draad	55 01 252

Toebehoren voor korven, gereedschappen	Combineerbaar met	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Platen- en bladeninzet, 5 rijen	Basiskorf, maat L (pag. 18)	80	Roestvrij staal	55 01 256
Platen- en bladeninzet, 9 rijen	Basiskorf, maat L, 1 kant open (pag. 18)	40	Roestvrij staal	85 000 512
Universele inzet 5 rijen (platen en bladen)	Gereedschappenkorven, maten S, M / L, XL (pag. 19)	53	Roestvrij staal	85 000 536
Universele inzet 6 rijen (platen en bladen)	Gereedschappenkorven, maten M / L, XL (pag. 19)	75	Roestvrij staal	85 000 550
Universele inzet 12 rijen (platen en bladen)	Gereedschappenkorven, maten S, M / L, XL (pag. 19)	40	Roestvrij staal	85 000 561

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie

Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie

Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie

Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmatten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.

Toebehoren voor korven, gereedschappen	Combineerbaar met	Binnenwerkse rijenmaat [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Bakkersinzet voor UF-M, UF-L (baguettekorf)	–	–	Roestvrij staal	85 000 713
Bakkersinzet (taartringen)	Gereedschappenkorven, maten M / L, XL (pag. 19)	–	Roestvrij staal	30 011 217
Bakkersinzet (spuitzak, 3 kegels)	Gereedschappenkorven, maten M / L, XL (pag. 19)	–	Draad	85 000 558
Slagersinzet, 5 rijen (snijplanken en messen)	Gereedschappenkorven, maten M / L, XL (pag. 19)	100	Roestvrij staal	85 000 710
Inzetbeugel voor euronormbakken	Gereedschappenkorven, maten M / L (pag. 19)	–	Roestvrij staal	65 006 925
Flexibele roosters voor het verzwaren van spoelgoed 594 x 654 mm	Gereedschappenkorven, maten M / L, XL (pag. 19)	–	Roestvrij staal	65 006 900



65 006 235 + inzet 30 011 217



65 006 235 + inzet 85 000 710

Toebehoren voor korven, mobiele toebehoren	Hoogte [mm]	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Korventransportwagen zonder duwstang	175	500 x 500	Roestvrij staal, kunststof	36 02 252
Korventransportwagen met duwstang	890	500 x 500	Roestvrij staal, kunststof	36 02 251
Korfwagen voor UF-M / UF-L	–	772 x 825	Roestvrij staal	75 004 683
Korfwagen voor UF-XL	–	1465 x 825	Roestvrij staal	75 004 684



65 006 235 + inzet 65 006 925

Toebehoren voor korven, overig	Toepassing	Maten [mm]	Materiaal	Artikelnr.
Tussenbodem voor UF-M / UF-L	UF-M / UF-L	701 x 480	Roestvrij staal	30 011 218
Tussenbodem voor UF-XL	UF-XL	1391 x 480	Roestvrij staal	30 011 219
Lekbak, maat S	Barbereik	430 x 430 x 11	Roestvrij staal	80 004 401
Lekbak, maat S	UC-S serie	466 x 596 x 22	Roestvrij staal	62 003 540
Lekbak, maat L	Barbereik	525 x 525 x 25	Roestvrij staal	80 002 369
Lekbak, maat L	UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie	604 x 594 x 20	Roestvrij staal	60 004 739
Korfhoeek	Gerilsaneerde draadkorf	170 x 170 x 15	Kunststof	85 000 560
Korfhoeek, rechts	Gerilsaneerde draadkorf	170 x 29 x 15	Kunststof	85 000 038
Korfhoeek, links	Gerilsaneerde draadkorf	29 x 170 x 15	Kunststof	85 000 039
Korfklemmen	Gerilsaneerde draadkorf	–	Kunststof	35 01 186
Korfklem	Dubbelkorf	–	Kunststof	85 000 610
Afdekkap, maat L	Korf/vaatwerkopslag	550 x 550 x 1600	Vinyl	36 02 253
Korfdrager voor 350 x 350 mm	US-S	400 x 400	Roestvrij staal	75 000 420
Korfdrager voor 435 x 435	UC-M / UC-L / UC-XL	500 x 500	Roestvrij staal	75 000 425
Korfdrager voor 600 x 400 mm	UC-XL serie	500 x 550	Roestvrij staal	75 000 444
Schuiinsteller voor euronormbakken	PT-XL	622 x 503 x 112	Roestvrij staal	85 000 679
Schuiinsteller voor GN-reservoirs	PT-XL	418 x 517 x 180	Roestvrij staal	85 000 684
Pins voor gereedschapskorf (pakket)	UF-M / UF-L / UF-XL	38 x 49 x 26	Roestvrij staal	80 004 951



36 02 251



75 004 683



85 000 684

Korfmaat S is geschikt voor: UC-S serie  
 Korfmaat M is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie  
 Korfmaat L is geschikt voor: UC-M serie, UC-L serie, UC-XL serie, PT-serie, STR-serie, MT-serie  
 Korfmaat XL is geschikt voor: PT-L serie, PT-XL serie, STR-serie, MT-serie (niet in combinatie met hoekinvoer en keerbocht)

De korfmaten gelden ook voor de Cool-, Energy- en ClimatePlus-uitvoeringen van elke machineserie.

Een volledig overzicht vindt u op pagina 6–8.

**Winterhalter** Gastronom Nederland B.V.  
Professionele vaatwassystemen

Muntstraat 22  
4903 PA Oosterhout  
Nederland  
Telefoon: + 31 (0) 85 203 00 35  
Fax: + 31 (0) 161 220 530

[www.winterhalter.nl](http://www.winterhalter.nl)  
[info@winterhalter.nl](mailto:info@winterhalter.nl)

